



天井：特厚 杉杣石畳網代 収納扉：杉皮矢羽根網代（東京都 A邸）

網代カタログ 木模麗日
komorebi

好み染あじろ

木目の美しさをいかし 網代合板を染色しました。
掲載以外の編み模様も承ります。(4～5頁を参考にお選び下さい。)

※素材のもつ木目と色味をいかした染色です。素材の状態によって写真とは色が前後します。
※こすると色移りすることがあります。

突板の厚み…特厚 約 1mm／本厚 約 0.8mm／中厚 約 0.5mm
写真は 270×270mm の範囲を撮影し、縮小したものです。




J4417S	特厚	このみぞめいちまつあじろ ひ 好み染 市松網代(灯)
J4417H	本厚	
J4417D	中厚	
材料巾		約40mm



J4617S	特厚	このみぞめいちまつあじろ きり 好み染 市松網代(霧)
J4617H	本厚	
J4617D	中厚	
材料巾		約40mm
色の濃淡がある仕上がりです		




J4514S	特厚	このみぞめかごめあじろ ゆかり 好み染 籠目網代(紫)
J4514H	本厚	
J4514D	中厚	
材料巾		約40mm
下地		杉、桐など
写真は、下地に杉を使用しています		



J4116S	特厚	このみぞめ やばねあじろ そら 好み染 矢羽根網代(宙)
J4116H	本厚	
J4116D	中厚	
材料巾		約40mm



J4216S	特厚	このみぞめ やばねあじろ くさ 好み染 矢羽根網代(草)
J4216H	本厚	
J4216D	中厚	
材料巾		約40mm



J4316S	特厚	このみぞめ やばねあじろ つち 好み染 矢羽根網代(土)
J4316H	本厚	
J4316D	中厚	
材料巾		約40mm

異なる材種の組合せ


素材でいろいろ。網代をたのしむ。

※掲載以外の組合せや編み模様も承ります。

※天然の素材が持つ色味をそのままいかした商品です。(一部染色品あり)


その時々によって、色の違いが生じます。

突板の厚み…特厚 約 1mm／本厚 約 0.8mm／中厚 約 0.5mm／薄 約 0.2mm



J5418S	特厚	すぎかけじんだいはすいちまつあじろ 杉×神代斜市松網代 染神代使用
J5418H	本厚	
J5418D	中厚	
J5418C	薄	
材料巾		約40mm

杉と神代を使用し、斜市松に編んだ網代。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。




J5714J	さわらへぎいたかごめあじろ したじじんだい 榎へぎ板籠目網代(下地:神代) 染神代使用	
材料巾		約45mm
材料厚		約1~1.5mm

下地に神代を使用した、榎へぎ板籠目網代。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J5516S	特厚	さんしょくやばね みどり 三色矢羽根 緑 染色材料使用
J5516H	本厚	
J5516D	中厚	
J5516C	薄	
材料巾		約40mm

三色の材料を組合せ、矢羽根に編んだ網代。写真は540×540mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J5111D	中厚	さんしょくきっこう すぎざりじんだい 三色亀甲 杉・桐・神代 染神代使用
J5111C	薄	
材料巾		約40mm

杉、桐、神代を使用し亀甲に編んだ網代。伝統的な組み合わせ。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。




—	—	さんしょくきっこう さんびりん 三色亀甲 三美林
J5211C	薄	
材料巾		約40mm

杉、桧、青森ひばを使用し亀甲に編んだ網代。黄色系の明るい色合いになります。写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。



J5616S	特厚	さんしょくやばね あか 三色矢羽根 赤 染色材料使用
J5616H	本厚	
J5616D	中厚	
J5616C	薄	
材料巾		約40mm


三色の材料を組合せ、矢羽根に編んだ網代。写真は540×540mmの範囲を撮影し、縮小したものです。




—	—	すぎまさきっこうあじろ
J1111D	中厚	杉柁亀甲網代
J1111C	薄	
材料巾		約40mm




J1112S	特厚	すぎまさおやこいしだみあじろ
J1112H	本厚	杉柁親子石畳網代
J1112D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm、約20mm




J1113S	特厚	すぎまさおやこやばねあじろ
J1113H	本厚	杉柁親子矢羽根網代
J1113D	中厚	
—	—	
材料巾		約40mm、約20mm



J1117S	特厚	すぎまさいちまつあじろ
J1117H	本厚	杉柁市松網代
J1117D	中厚	
J1117C	薄	
材料巾		約40mm




J1118S	特厚	すぎまさはすいちまつあじろ
J1118H	本厚	杉柁斜市松網代
J1118D	中厚	
J1118C	薄	
材料巾		約40mm



—	—	すぎまさごもくあじろ
—	—	杉柁碁目網代
J1119C	薄	
材料巾		約40mm




—	—	すぎまさしろごもくあじろ
—	—	杉柁白碁目網代
J1219C	薄	
材料巾		約40mm
その他の編み模様も承ります		



—	—	すぎまさしろこはばすいちまつあじろ
—	—	杉柁白小巾斜市松網代
J1223C	薄	
材料巾		約24mm
その他の編み模様も承ります		

●突板の厚み…特厚 約 1mm／本厚 約 0.8mm／中厚 約 0.5mm／薄 約 0.2mm ●写真は 270×270mm の範囲を撮影し、縮小したものです。




J1114S	特厚	
J1114H	本厚	すぎまさかごめあじろ
J1114D	中厚	杉柂籠目網代
—	—	—
材料巾	約40mm	下地 杉、神代など


写真は、下地に杉を使用しています




J1115S	特厚	
J1115H	本厚	すぎまさいしだみあじろ
J1115D	中厚	杉柂石畳網代
J1115C	薄	—
材料巾	約40mm	—




J1116S	特厚	
J1116H	本厚	すぎまさやばねあじろ
J1116D	中厚	杉柂矢羽根網代
J1116C	薄	—
材料巾	約40mm	—




—	—	
—	—	すぎまさはすごもくあじろ
—	—	杉柂斜碁目網代
J1121C	薄	—
材料巾	約40mm	—



—	—	
—	—	すぎまさこはばやばねあじろ
J1122D	中厚	杉柂小巾矢羽根網代
J1122C	薄	—
材料巾	約24mm	—




—	—	
—	—	すぎまさこはばはすいちまつあじろ
J1123D	中厚	杉柂小巾斜市松網代
J1123C	薄	—
材料巾	約24mm	—




J1318S	特厚	
J1318H	本厚	じんだいはすいちまつあじろ
J1318D	中厚	神代斜市松網代
J1318C	薄	染神代使用
材料巾	約40mm	—

その他の編み模様も承ります



—	—	
—	—	すぎまさげんべいはすいちまつあじろ
—	—	杉柂源平斜市松網代
J1418C	薄	—
材料巾	約40mm	—

その他の編み模様も承ります



(全体写真) 杉柂矢羽根網代 3尺×6尺




J2111 くろべへぎいたきこうあじろ
黒部へぎ板亀甲網代

材料巾	約45mm
-----	-------



J2112 くろべへぎいたおやこいしだみあじろ
黒部へぎ板親子石畳網代

材料巾	約45mm、約22mm
-----	-------------



J2113 くろべへぎいたおやこやばねあじろ
黒部へぎ板親子矢羽根網代


材料巾	約45mm、約22mm
-----	-------------



J2114 くろべへぎいたかごめあじろ
黒部へぎ板籠目網代

材料巾	約45mm	下地	杉、神代など
-----	-------	----	--------

写真は、下地に杉を使用しています



J2115 くろべへぎいたしだみあじろ
黒部へぎ板石畳網代

材料巾	約45mm
-----	-------



J2116 くろべへぎいたやばねあじろ
黒部へぎ板矢羽根網代

材料巾	約45mm
-----	-------



壁面：黒部へぎ板矢羽根網代 (P6)




J2117 くろべへぎいたいちまつあじろ
黒部へぎ板市松網代

材料巾	約45mm
-----	-------

斜市松編みも承ります

●写真は270×270mmの範囲を撮影し縮小したものです。




J2416 たけのかわやばねあじろ
竹の皮矢羽根網代

材料巾	約40mm
-----	-------




天井：本厚 杉柱矢羽根網代 (P5)



J2315 すぎかわいしだみあじろ
杉皮石畳網代


材料巾	約45mm
-----	-------



J2214 さわらへぎいたかごめあじろ
榎へぎ板籠目網代

材料巾	約45mm	下地	杉、榎、神代など
-----	-------	----	----------


写真は、下地に杉を使用しています



J2215 さわらへぎいたしだみあじろ
榎へぎ板石畳網代


材料巾	約45mm
-----	-------

親子石畳編みも承ります



J2316 すぎかわやばねあじろ
杉皮矢羽根網代


材料巾	約45mm
-----	-------



J2216 さわらへぎいたやばねあじろ
榎へぎ板矢羽根網代

材料巾	約45mm
-----	-------

親子矢羽根編みも承ります




J2217 さわらへぎいたいちまつあじろ
榎へぎ板市松網代

材料巾	約45mm
-----	-------

斜市松編みも承ります

●材料の厚み…特厚 約1mm／本厚 約0.8mm／中厚 約0.5mm／薄 約0.2mm

●写真は270×270mmの範囲を撮影し、縮小したものです。




J3515

いしだたみあじろ
チーク石畳網代

材料巾 約40mm 材料厚 約0.6mm

自然オイル仕上げ／その他の編み模様も承ります




J3615

いしだたみあじろ
タモ石畳網代

材料巾 約40mm 材料厚 約0.6mm

自然オイル仕上げ／その他の編み模様も承ります



J3716

やばねあじろ
ウォルナット矢羽根網代

材料巾 約40mm 材料厚 約0.6mm

自然オイル仕上げ／その他の編み模様も承ります



J3114D

中厚

きりまさかごめあじろ

桐柁籠目網代

材料巾 約40mm 下地 杉、神代、桐など

写真は、下地に杉を使用しています



J3116D


中厚

きりまさやばねあじろ

桐柁矢羽根網代

材料巾 約40mm

その他の編み模様も承ります



J3321C


薄

あおりひばまさはすごもくあじろ

青森ひば柁斜碁目網代

材料巾 約40mm

その他の編み模様も承ります



J3216S

特厚

さわらまさやばねあじろ

榎柁矢羽根網代

J3216H


本厚

J3216C

薄

材料巾 約40mm

その他の編み模様も承ります



J3218S

特厚

さわらまさすいichimatsuあじろ

榎柁斜市松網代

J3218H


本厚

J3218C

薄

材料巾 約40mm

その他の編み模様も承ります



J3418C


薄

ひのきまさすいichimatsuあじろ

桧柁斜市松網代

材料巾 約40mm

その他の編み模様も承ります



JD1111 ドレスドパネル キュービィ

材料巾 約40mm

写真は杉を使用

網代 と ドレスドパネル

網代は、材料の厚みに由来するポリウムと、編み込むことで生まれる立体感が特徴です。編むという特性上材料が二重になっており、表面から見えている部分は下地に直接貼り付いていないため、手や物に触れる壁面等では、破けるおそれの少ない丈夫な厚い材料を使います。

ドレスドパネルは、あえてポリウムを抑えフラットに仕上げた表面が特徴で、材料の重なり部分も接着されているため、手や物が触れる可能性のある使用用途でお使いいただけます。

斜め上から覗いたところ(チェックメイト)
▼材料の重なり部分は接着されています




- 掲載以外の樹種も承ります。
(杉、桐、樺、青森ひば、桧など)
- 下地はベニヤです。
- 無塗装です。クリア塗装(自然オイル仕上げ)も承ります。



JD1115 ドレスドパネル メイズ

材料巾 約40mm


写真は杉を使用



JD1121 ドレスドパネル ブリーズ

材料巾 約40mm

写真は杉を使用



JD3116 ドレスドパネル フォレスト

材料巾 約40mm

写真は桐を使用



壁面：ドレスドパネル ブリーズ (材種：杉)



JD1119 ドレスドパネル チェックメイト

材料巾 約40mm

写真は杉を使用

目地板差込み用の溝を施した裏棧が付いた商品です。
巾方向に目地をとって並べていくので 竿縁を使用する必要がなく、
すっきりと見せることができます。
(P12に断面図を掲載)

寸 法	長	巾
関東間 12尺	約12尺(約3600mm)	約1尺5寸(約440mm)
関東間 9尺	約 9尺(約2700mm)	約1尺5寸(約440mm)
メーター 4M	約4000mm	約482mm

■偶数枚単位でご注文ください。(例:6枚、8枚) ■目地板付きです。

← 440mm →




← 440mm →



JM1116	めすかしあじろ すぎまさやばね		
	目透し網代 杉柂矢羽根		
材料巾	約40mm	材料厚	約0.5mm

JM1117	めすかしあじろすぎまさいちまつ		
	目透し網代 杉柂市松		
材料巾	約40mm	材料厚	約0.5mm



<全体写真>目透し網代 杉柂矢羽根
関東間 12 尺



玄関天井：黒部へぎ板籠目網代 (P6)





品名	高×巾×長	品番	高×巾×長	品番	高×巾×長	品番	品名	高×巾×長	品番
① さくらみがきはりまわりぶち 桜磨貼 廻縁	3950	JS113A	3950	JS113B	3950	JS113C	⑥ さくらみがきはりかくぎお 桜磨貼 角竿	27 × 27	3950 JS16
② くらぬりまわりぶち 黒塗 廻縁	2950	JS111A	2950	JS111B	2950	JS111C	⑦ くらぬりさおぶち 黒塗 竿縁	3950	JS17
③ すぎまさはりまわりぶちあか 杉証貼 廻縁 (赤)	3950	JS123A	3950	JS123B	3950	JS123C	⑧ すぎまさはりさおぶちあか 杉証貼 竿縁 (赤)	30 ×	3950 JS18
④ すぎまさはりまわりぶちしろ 杉証貼 廻縁 (白)	2950	JS121A	2950	JS121B	2950	JS121C	⑨ すぎまさはりさおぶちしろ 杉証貼 竿縁 (白)	27	3950 JS19
⑤ ひのきまさはりまわりぶち 桧証貼 廻縁	3950	JS133A	3950	JS133B	3950	JS133C	⑪ ひのきまさはりさおぶち 桧証貼 竿縁	3950	JS21
	2950	JS131A	2950	JS131B	2950	JS131C			
	3950	JS143A	3950	JS143B	3950	JS143C			
	2950	JS141A	2950	JS141B	2950	JS141C			
	3950	JS153A	3950	JS153B	3950	JS153C			
	2950	JS151A	2950	JS151B	2950	JS151C			

■網代とは別の突板を使用する為、一緒にご注文頂いても木目や色味が異なります。■その他の寸法、化粧面も承ります。■スプルス貼も承ります。

廻縁、竿縁、柱として 桜貼丸太

竿縁 押え竹




品名	太さ	長さ	品番	品名	太さ	長さ	品番
⑫ さくらみがきはりまるた 桜磨貼丸太	9分φ	13尺	JS223A	⑬ さくらさびはりまるた 桜錆貼丸太	9分φ	13尺	JS233A
		10尺	JS221A			10尺	JS231A
	1寸5分φ	13尺	JS223B		1寸5分φ	13尺	JS233B
		10尺	JS221B			10尺	JS231B
	2寸φ	13尺	JS223C		2寸φ	13尺	JS233C
		10尺	JS221C			10尺	JS231C
	2寸5分φ	13尺	JS223D		2寸5分φ	13尺	JS233D
		10尺	JS221D			10尺	JS231D
	3寸φ	13尺	JS223E		3寸φ	13尺	JS233E
		10尺	JS221E			10尺	JS231E

■その他の寸法も承ります。■全周貼りも承ります(継ぎ目跡は残ります)。



品名	巾	長さ	品番
⑭ さらしだけおさえだけ 晒竹 押え竹	8分	6尺	JS24
⑮ さびだけおさえだけ 錆竹 押え竹	8分	6尺	JS25
⑯ そめすだけおさえだけ 染煤竹 押え竹	8分	6尺	JS26

化粧面(太線部分)



※商品写真は、化粧面を上向きにして撮影しています。

網代商品詳細 及び 注意事項 <必ずお読みください>

材料

●加工の形態から突板、へぎ板、杉皮の3種類があり、それぞれ使用する樹種が異なります。

突板(ツキイタ)	木材を、機械を使い刃物で薄くスライスしたもの。単板(タンパン)ともいう。	杉、桐、榎、青森ひば、桧、その他
へぎ板	木材を手作業で薄く割(さ)いたもの。刃物で木目を切断する突板とは違い、木目が浮き出てツヤがあるのが特徴。技術と手間を必要とする貴重な材料。	黒部(別名:ねずこ)、榎のみ
杉皮	杉の樹皮	

材料厚

●突板は4種類の厚みをご用意しております。編み模様や樹種によって使用可能な厚みが異なります。


特厚(約1mm) 突板では最も厚く、量感にあふれ豪華。木の質感を存分に味わえる。編み込みに立体感がある。	本厚(約0.8mm) 厚突きの定番。網代の特徴がよく表れており、丈夫で編み込みに立体感がある。	中厚(約0.5mm) 厚みや網代表面の凹凸はあまり感じられないが、薄に比べ丈夫。すっきりとした印象。	薄(約0.2mm) 厚みはないが、天然の木目と手編みの持ち味を気軽に楽しめる。他の厚みに劣る点もあるが、価格を抑えた品。手や物に触れない所へ使用。
--	---	--	---

●ご使用場所や用途合った、材料と厚みをお選びください。薄い材料は、手や物が当たった際にやぶけてしまうことが多く、用途が限られます。網代合板を建具や腰壁等へご使用の際は、“本厚”以上の厚みからお選びください。天井へお使いの場合でも仕上がりが耐久性の点から“中厚”以上をおすすめしております。

商品別、使用材料と厚み	網代合板						ドレストパネル	目透し網代天井
	杉皮	へぎ板	突板				突板	突板
			特厚	本厚	中厚	薄		
天井等、手や物に触れない	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎
建具や腰壁等、手や物に触れる	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	×

構造

●断面図



- 下地** ベニヤ板(普通合板)を下地とし、その上に網代を編んでおります。網代合板の下地には、不燃認定品や難燃認定品を使用することも可能です。
- 裏材** 網代合板、ドレストパネル…付いておりません。裏材付きも承ります。目透し網代天井…目地板差込み用の裏材が付いております。
- 端の処理** 商品の端は、竿縁や廻縁などの見切り材で押さえる(隠す)ことを想定した作りになっております。網代合板…商品の端4辺をテープで巻いて処理しております。ご注文寸法の内側に、各辺10mm程テープがかかります。ドレストパネル…テープは巻いておりませんが、ご注文寸法の内側に各辺10mm程は、表面の突板に欠け等がある場合がございます。目透し網代天井…短辺のみテープを巻いております。長辺は竿縁で押さえる必要のない加工を施してあります。

寸法

●下地であるベニヤの規格寸法のほか、ご希望の寸法で作成致します。

代表的なベニヤの規格寸法	3尺×6尺(900×1800mm)、3尺×9尺(900×2700mm)、3尺×12尺(900×3600mm) 4尺×8尺(1200×2400mm)、その他
ご希望の寸法例	6畳間一面に…9尺×12尺(2700×3600mm)※下記「大面積」参照 廊下に一枚で…900×4000mm、出窓に…400×2700mm、収納扉に…450×800mm

●ご注文頂いた寸法通りに作成致しますが、ベニヤの規格寸法の都合で少々大きめにさせて頂く場合がございます。又、手作業の為若干誤差が生じます。ご了承ください。

- 大面積** 網代合板のみ、そのままでは運搬・取付が困難な大きなものでも作成致します。大面積を一枚で作成後、一旦分割して納品。現場取付後に分割部分を編みつなぐことで、分割前のような一枚ものの状態に戻します。一枚の大きな網代を使用すると、網代と網代の継ぎ目部分に竿縁をあてがう必要がなく、部屋をすっきりと、広く見せることができます。

施工

●現場取付はお客様ご自身で行って頂いておりますが、当方での取付けを希望される場合はご相談ください。●大面積の網代を分割して納品した際の、現場取付後の、分割部分の編みつなぎ出張は承っております。(あらかじめ1枚ものにて作成する必要があります)

塗装

●個別に記載があるものを除き、無塗装です。ご希望によりクリア塗装(自然オイル仕上げ)も承ります。

掲載以外の商品

●ご希望の樹種、編み模様、材料巾等、お気軽にご相談ください。材料の交わる角度の変更等、細かい調整も承ります。

お問い合わせ

●お問い合わせの際は、想定している使用場所や使用方法、広さ、その他の御希望を、できるだけ具体的にお知らせください。自然の素材を使った手作りの商品ですので、詳しくお伺いし、御希望や御使用内容にあった回答を致したいと思っております。

※天然の材料を使用しているため、木目や色合いは商品ごとに異なります。カタログやウェブサイトに掲載の写真、及び商品サンプルは、その一例となりますのでご了承ください。